

VANNFUGLTELLINGER

I PASVIK NATURRESERVAT

2002

MORTEN GÜNTHER



Tranefamilie i Pasvikdalen

Foto: M. Günther

 Svanhoved
miljøcenter

Planteforsk-Norsk institutt for planteforskning

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002

av Morten Günther

Innledning

Vårtellingene av vannfugl i Øvre Pasvik har nå pågått kontinuerlig siden 1996. Hvert år, i overgangen mai-juni, har området blitt undersøkt fra båt, en på russisk og en på norsk side. To tellinger har blitt gjennomført med noen dagers mellomrom. I 1996, 1997 og 2000 deltok både norske og russiske ornitologer under vårregistreringene, mens vi fra norsk side hadde eneansvaret de øvrige årene. Ved høsttellingene i september har man kun registrert en dag og kun fra norsk side.

I dette notatet gis en presentasjon av resultatene fra årets vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og de omkringliggende våtmarksområder. I tillegg presenteres en del tilfeldige observasjoner fra det samme området. Disse er hovedsakelig gjort av Steinar Wikan og undertegnede.

Våren i Pasvik kom uvanlig tidlig i år. Snøen forsvant allerede i slutten av april og flere fuglearter ankom mer enn to uker tidligere enn normalt. En del nye tidligrekorder for vannfugl er gjengitt nedenfor.

Metode

Årets vannfugltellinger ble gjennomført 24. mai, 30. mai og 13. september etter tradisjonelt opplegg. Alle tellingene ble gjennomført fra båt.

Den første dagen ble det talt fra både norsk og russisk side. Deltagere var Morten Günther, Paul Eric Aspholm, Tore Tollaksen og Kjetil Rasmussen. I tillegg deltok et filmteam fra "Siivet – Grenseløse bilder" som laget reportasjestoff til NRKs "Ut i naturen". Om kvelden ble det arrangert ekskursjon til Noatun i anledning "Nasjonalparkenes dag".

Den andre vårtellingen ble gjennomført av Morten Günther og Tore Tollaksen. Erlend Haarberg deltok på deler av tellingen og det ble kun talt på norsk side.

Årets høsttelling ble gjennomført 13. september av Morten Günther og Steinar Wikan.



Vårtellingene på Pasvikelva kan være en kjølig opplevelse.

Foto: M. Günther

Resultatene i kronologisk rekkefølge

31.03.2002 - De to første *sangsvanene* ble hørt ved Nyrud (S. Wikan).

17.04.2002 – 12 *sangsvaner* oppholdt seg utenfor Nyrud (S. Aasberg).

18.04.2002 – 20 *sangsvaner* oppholdt seg utenfor Nyrud (S. Aasberg).

21.04.2002 - I forbindelse med bjørneregistreringer sjekket Steinar Wikan strekningen fra Gravholmen til Hestefoss. Det var åpent vann hele veien fra Hestefoss til litt nedenfor Noatun, samt i Jordanfoss. Følgende arter ble observert:

Noatun: 4 *sangsvaner*

Nyrud: 10 *sangsvaner*

Hestefoss: 43 *sangsvaner*, 3M 1F *stokkand* og 2M *kvinand*

25.04.2002 – Årets tre første *hettemåker* ble observert ved Vaggatem (S. Wikan).

30.04.2002 – Nyankomne *traner* observert både ved Grensefoss, Kobbfoss og Skrøytnes (G. Reinholdtsen).

01.05.2002 – Om formiddagen gjorde undertegnede følgende observasjoner i Øvre Pasvik:

Elgryggen: 2 *sædgås*

Nordvestbukta: 4 *sangsvane*, 14 *sædgås*, 6 *stokkand* og 4 *kvinand*

Hauge: 2 *kvinand*

Vaggatem: 2 *sædgås*

Noatun: 1 *storlom*, 10+ *sangsvane*, 105+ *sædgås*, 6 *stokkand*, 7 *svartand*, 2 *kvinand*, 3 *laksand*, 2 *havørn*, 1 *fiskeørn*, 1 *gluttsnipe*, 5+ *fiskemåke* og 1 *svartbak*

Birrivarajængæ: 2 *sangsvane* og 2 *stokkand*

Nyrud: 10 *sædgås*, 2 *stokkand*, 1 *svartand*, 4 *kvinand*, 2 *laksand* og 2 *svartbak*

02.05.2002 – Steinar Wikan observert et par *smålom* ved utløpet av Ellenelva (også 03.05.2002).

03.05.2002 – Steinar Wikan observert følgende vannfugler ved Noatun-Gjøkbukta om kvelden (S. Wikan pers. medd.): 48 *sangsvane*, 42 *sædgås*, 1M *snadderand*, *brunnakke*, 7 *stjertand*, *krikkand*, *stokkand*, *kvinand*, *toppand*, 3M 1F *lappfiskand* og *laksand*.

19.05.2002 – Undertegnede gjorde følgende observasjoner i Øvre Pasvik:

Nordvestbukta: 2 *brunnakke*, 6 *kvinand* og 2 *grønnstilk*

Sandnes: 3 *sangsvane*, 2 *brunnakke*, 2 *kvinand*, 1 *laksand*, 2 *småspove*, 1 *gluttsnipe* og 1 *grønnstilk*

Gjøkbukta: 1 *sangsvane*, 35+ *brunnakke*, 14 *krikkand*, 5 *stokkand*, 13 *toppand*, 40+ *kvinand*, 4 *lappfiskand*, 2 *siland*, 3 *laksand*, 1 *sotsnipe*, 2 *gluttsnipe* og 3 *grønnstilk*

Bjørnholmen: 3 *svartbak*

24.05.2002 – Resultatene fra vårens første vannfugltelling presenteres i tabell 1. Forøvrig ble følgende observasjoner gjort av undertegnede:

Emanuelbekken: 2 *brunnakke*

Blankvannet: 23 *sangsvane*

Snipevannet: 1 *sangsvane*

Hestefossdammen: 1 *småspove*, 1 *gluttsnipe*, 3 *myrsnipe*, 7 *brushane*, 1 *svartbak* og 1 *rødnebbterne*

Birrivarajængæ: 2 *sangsvane*

Ellenelva: 2 *kvinand*

Myggbekken: 2 *krikkand*

Elveli: 2 *brunnakke*, 1 *stokkand*, 1 *kvinand* og 2 *laksand*

Skogly: 2 *kvinand*

Hauge: 2 *brunnakke*, 1 *krikkand*, 4 *kvinand*, 1 *laksand*, 4 *heilo* og 2 *strandsnipe*

Nordvestbukta: 1 *storlom*, 2 *brunnakke*, 2 *toppand*, 7 *kvinand*

30.05.2002 – Resultatene fra vårens andre vannfugltelling presenteres i tabell 2.

18.06.2002 – Følgende observasjoner ble gjort av Bertil Casslén og undertegnede:

Nordvestbukta: 1 *stokkand*, 7 *toppand*, 1 *grønnstilk*

Emanuelbekken: 2 *kvinand* og 1 *rødnebbterne*

Hauge: 1 *brunnakke*

Steinbekken: 8 *rødnebbterne*

Nyrud: 3 *kvinand*, 2 *siland*, 1 *fiskeørn*, 1 *enkeltbekkasin*, 1 *gluttsnipe*, 1 *fiskemåke*, 2 *dvergmåke* og 2 *rødnebbterne*

Bjørnholmen: 2 *kvinand*, 1 *fiskeørn*, 2 *fiskemåke*, 1 *hettemåke* og 3 *rødnebbterne*

Hestefossdammen: 6 *storlom*, 4 *krikkand*, 2 *grønnstilk*, 1 *brushane*, 2 *fiskemåke*, 1 *svartbak*, 1 *dvergmåke* og 3 *rødnebbterne*

Birrivarajængæ: 2 *sangsvane* og 2 *grønnstilk*

19.06.2002 – Følgende observasjoner ble gjort av Bertil Casslén og undertegnede:

Tangenfossloken: 1 *storlom*

Emanuelbekken: 1 *kvinand*

13.09.2002 – Resultatene fra årets høsttelling presenteres i tabell 3. For øvrig ble følgende observasjoner gjort av Steinar Wikan og undertegnede:

Vaggatem: 5 *storlom*, 6 *brunnakke*, 14 *kvinand* og 7 *lappfiskand*.

Telefonholmen: 14 *storlom*, 1 *storskarv*, 5 *brunnakke*, 3 *stokkand*, 30+ *kvinand*, 11 *lappfiskand*, 10 *siland* og 5 *fiskemåke*.

Gravholmen: 1 *storlom*, 2 *brunnakke*, 10 *kvinand*, 16 *lappfiskand*, 6 *siland*, 5 *laksand* og 1 *svartbak*.

Svanvoll: 1 *storlom* og 2 *lappfiskand*.

Elveli: 1 *storlom*.

Nordvestbukta: 1 *toppand* og 1 *brushane*.

29.10.2002 – En *svartand* ble observert utenfor Nyrud (S. Wikan).

06.11.2002 – 1 ad. 3 juv. *sangsvaner* var nær ved å fryse fast i isen ved Stenbakk (S. Stenbakk).

07.11.2002 – 12 *sangsvaner* holdt til i råka ved Noatun (S. Wikan).

10.11.2002 - 2 ad. 2 juv. *sangsvaner* holdt til i råka ved Noatun (S. Wikan).

Tabell 1. Antall registrerte vannfugler under vannfugltellingene i Fjærvannområdet den 24.5.2002.

Art	Sone 1	Sone 2	Sone 2b	Sone 3	Sone 4	Totalt
Storlom, <i>G. arctica</i>	2			4	2	8
Sangsvane, <i>Cygnus cygnus</i>			3	40		43
Sædgås, <i>Anser fabalis</i>			1*			1
Brunnakke, <i>Anas penelope</i>	34	19	20	152	14	239
Krikkand, <i>A. crecca</i>		5	12		1	18
Skjeand, <i>A. clypeata</i>		3				3
Stokkand, <i>A. platyrhynchos</i>	3	2	6	11	7	29
Stjertand, <i>A. acuta</i>	3		3	7	3	16
Toppand, <i>Aythya fuligula</i>	2	25*				27
Kvinand, <i>Bucephala clangula</i>	50	78	28	48	42	246
Svartand, <i>Melanitta nigra</i>	27			40		67
Sjøorre, <i>M. fusca</i>				7		7
Lappfiskand, <i>Mergus albellus</i>	7	6	2	12	5	32
Siland, <i>M. serrator</i>	1	8		21	4	34
Laksand, <i>M. merganser</i>		5	7		3	15
Heilo, <i>Phuivialis apricaria</i>			4*			4
Brushane, <i>Philomachus pugnax</i>		4		17	1	22
Enkeltbekkasin, <i>Gallinago gallinago</i>			1*			1
Gluttsnipe, <i>Tringa nebularia</i>	2	1	1	2	1	7
Grønnstilk, <i>T. glareola</i>	1			1	1	3
Sotsnipe, <i>T. erythropus</i>		1	6	1		8
Strandsnipe, <i>Actitis hypoleucos</i>	1	1			1	3
Lappspove, <i>Limosa lapponica</i>			8	3		11
Småspove, <i>Numenius phaeops</i>			1			1
Dvergmåke, <i>Larus minutus</i>				1	2	3
Fiskemåke, <i>L. canus</i>	4	5	2	60	6	77
Gråmåke, <i>L. argentatus</i>	3			3	7	13
Svartbak, <i>L. marinus</i>			1*			1
Rødnebbterne, <i>Sterna paradisaea</i>	3		1	12	14	30
Havørn, <i>Haliaeetus albicilla</i>		1	1			2
Fiskeørn, <i>Pandion haliaeetus</i>	1	1				2
SUM	144	165	108	443	114	974

*) = kun observert i forbindelse med ekskursjon til Noatun om kvelden

Tabell 2. Antall registrerte vannfugler under vannfugltellingene i Fjærvannområdet den 30.5.2002.

Art	Sone 1	Sone 2	Sone 2b	Sone 3	Sone 4	Totalt
Storlom, <i>G. arctica</i>	3	1		2	2	8
Sangsvane, <i>Cygnus cygnus</i>	2		41			43
Brunnakke, <i>Anas penelope</i>	8	6	18	34	47	113
Krikkand, <i>A. crecca</i>	1	2	6	6		15
Stokkand, <i>A. platyrhynchos</i>	6		8		5	19
Stjertand, <i>A. acuta</i>				1		1
Toppand, <i>Aythya fuligula</i>	2	9	26	27		64
Bergand, <i>A. marila</i>				1		1
Kvinand, <i>Bucephala clangula</i>	22	65	20	35	27	169
Svartand, <i>M. nigra</i>		17		22	1	40
Lappfiskand, <i>Mergus albellus</i>			2		13	15
Siland, <i>M. serrator</i>	7	2		4	17	30
Laksand, <i>M. merganser</i>	1	3	1	15	11	31
Sandlo, <i>Charadrius hiaticula</i>	1	1		1		3
Heilo, <i>Phuivialis apricaria</i>			1			1
Brushane, <i>Philomachus pugnax</i>		2	1			3
Enkeltbekkasin, <i>Gallinago gallinago</i>	1					1
Gluttsnipe, <i>Tringa nebularia</i>	2	3		1	1	7
Grønnstilk, <i>T. glareola</i>	4	8	2		1	15
Sotsnipe, <i>T. erythropus</i>		1		1	1	3
Strandsnipe, <i>Actitis hypoleucos</i>	2	4		1	5	12
Småspove, <i>Numenius phaeops</i>		1	1			2
Lappspove, <i>Limosa lapponica</i>				1		1
Dvergmåke, <i>Larus minutus</i>					1	1
Fiskemåke, <i>L. canus</i>	1	1	2		1	5
Gråmåke, <i>L. argentatus</i>	2	3		7	6	18
Svartbak, <i>L. marinus</i>	1		2		1	4
Rødnebbterne, <i>Sterna paradisaea</i>	2	5	2	14	20	43
Fiskeørn, <i>Pandion haliaetus</i>	1					1
	69	134	133	173	160	669

Tabell 3. Antall registrerte vannfugler under vannfugltellingene i Fjærvannområdet den 13.9.2002.

Art	Sone 1	Sone 2	Sone 2b	Sone 3	Sone 4	Totalt
Storlom, <i>Gavia arctica</i>				7	3	10
Sangsvane, <i>Cygnus cygnus</i>				31		31
Brunnakke, <i>Anas penelope</i>			30+	70+		100+
Krikkand, <i>A. crecca</i>			80+			80+
Stokkand, <i>A. platyrhynchos</i>	5	2	90+			97+
Stjertand, <i>A. acuta</i>			2		2	4
Toppand, <i>Aythya fuligula</i>			120+			120+
Kvinand, <i>Bucephala clangula</i>			160+		2	162+
Lappfiskand, <i>Mergus albellus</i>		9	41	11	1	62
Siland, <i>M. serrator</i>	2				7	9
Laksand, <i>M. merganser</i>	8				2	10
Havørn, <i>Haliaeetus albicilla</i>		1				
	15	12	523+	119	17	686

Tabell 4. Antall registrerte vannfugler under tellingene ultimo mai/primo juni 1996-2002. Resultatene fra begge telleperiodene er angitt, med den siste etter skråstreken. * De siste tellingene i 1998 og 2002 ble kun foretatt fra norsk side. For hver art er maks. antall registrerte individer uthevet.

Art	1996	1997	1998*	1999	2000	2001	2002
Storlom, <i>Gavia arctica</i>	15/21	7/6	11/11	12/10	16/6	8/12	8/8
Smålom, <i>G. stellata</i>	2/0	0/2	0/0	0/0	4/3	0/0	0/0
Storskarv, <i>P. carbo</i>	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/3	0/0
Sangsvane, <i>Cygnus cygnus</i>	24/0	8/3	17/19	23/≥18	1/0	50/29	43/43
Sædgås, <i>Anser fabalis</i>	0/0	0/0	0/0	7/2	3/0	78/12	1/0
Brunnakke, <i>Anas penelope</i>	132/99	122/88	104/57	113/106	103/71	188/141	239/113
Snadderand, <i>A. strepera</i>	0/0	0/0	0/0	2/0	0/0	0/0	0/0
Krikkand, <i>A. crecca</i>	52/8	10/10	18/8	58/31	13/3	28/29	18/15
Stokkand, <i>A. platyrhynchos</i>	18/11	11/1	13/9	25/32	6/1	26/22	29/19
Stjertand, <i>A. acuta</i>	4/0	0/3	2/0	7/12	2/0	12/7	16/1
Knekkand, <i>A. querquedula</i>	0/0	0/0	0/0	0/2	0/0	0/0	0/0
Skjeand, <i>A. clypeata</i>	0/0	2/0	1/2	0/0	0/0	0/0	3/0
Toppand, <i>Aythya fuligula</i>	~130/46	7/6	1/9	~40/48	6/5	20/28	27/64
Bergand, <i>A. marila</i>	0/0	0/0	0/2	0/0	0/0	2/3	0/0
Havelle, <i>Clangula hyemalis</i>	6/5	0/0	11/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Svartand, <i>Melanitta nigra</i>	45/24	7/0	0/12	35/16	300/100	0/12	67/40
Sjøorre, <i>M. fusca</i>	11/ 29	0/0	1/5	0/0	23/3	0/2	7/0
Kvinand, <i>Bucephala clangula</i>	143/163	128/127	233/153	146/155	192/250	131/172	246/169
Lappfiskand, <i>Mergus albellus</i>	23/17	4/7	15/7	14/15	9/9	16/12	32/15
Siland, <i>M. serrator</i>	39/25	12/9	12/5	18/19	19/15	23/39	34/30
Laksand, <i>M. merganser</i>	45/31	2/10	27/48	36/≥23	13/6	28/32	15/31
Tjeld, <i>Haematopus ostralegus</i>	0/0	0/0	0/0	0/2	0/0	1/0	0/0
Sandlo, <i>Charadrius hiaticula</i>	0/0	0/0	0/0	22/10	0/0	4/0	0/3
Heilo, <i>Pluvialis apricaria</i>	2/0	4/0	2/0	0/0	1/0	0/0	4/1
Temmincksnipe, <i>C. temminckii</i>	1/0	1/0	0/0	10/10	0/0	5/2	0/0
Myrsnipe, <i>C. alpina</i>	0/0	0/0	0/0	1/2	0/0	3/0	0/0
Brushane, <i>P. pugnax</i>	11/0	1/0	2/1	10/72	5/3	10/5	22/3
Kvartbekkasin, <i>L. minimus</i>	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Enkeltbekkasin, <i>G. gallinago</i>	7/2	3/1	4/1	3/9	5/2	3/2	1/1
Lappspove, <i>Limosa lapponica</i>	0/0	0/0	1/1	20/18	0/1	9/1	11/1
Småspove, <i>N. phaeopus</i>	0/0	2/0	1/0	0/2	0/0	0/1	1/2
Sotsnipe, <i>Tringa erythropus</i>	31/0	2/0	5/2	37/57	0/0	12/13	8/3
Rødstilk, <i>T. totanus</i>	0/0	0/0	0/0	1/0	0/0	1/1	0/0
Gluttsnipe, <i>T. nebularia</i>	13/3	3/1	6/5	22/22	3/1	22/26	7/7
Grønnstilk, <i>T. glareola</i>	31/16	24/12	44/14	60/77	8/12	16/16	3/15
Strandsnipe, <i>Actitis hypoleucos</i>	17/6	3/1	4/1	6/8	18/1	2/3	3/12
Steinvender, <i>A. interpres</i>	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0	0/0	0/0
Svømmesnipe, <i>P. fulicarius</i>	15/2	28/3	4/0	0/3	28/4	0/0	0/0
Tyvjo, <i>S. parasiticus</i>	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/0	0/0
Dvergmåke, <i>Larus minutus</i>	15/13	0/0	0/0	3/0	8/0	9/27	3/1
Hettemåke, <i>L. ridibundus</i>	2/0	0/0	0/0	21/11	6/3	2/1	0/0
Fiskemåke, <i>L. canus</i>	13/8	18/8	27/7	37/23	17/~35	30/35	77/5
Gråmåke, <i>L. argentatus</i>	3/0	2/3	3/1	1/0	8/3	0/0	13/18
Svartbak, <i>L. marinus</i>	2/2	10/1	11/0	3/2	0/1	2/5	1/4
Makrellterne, <i>Sterna hirundo</i>	2/0	0/0	0/2	0/0	0/0	0/1	0/0
Rødnebbterne, <i>S. paradisaea</i>	~200/56	52/29	~145/70	82/≥76	43/~20	91/106	30/43
Havørn, <i>Haliaeetus albicilla</i>	1/0	3/1	1/1	1/1	1/1	1/0	2/0
Fiskeørn, <i>Pandion haliaetus</i>	2/1	4/1	1/0	2/1	0/1	0/3	2/1
SUM	~1057/588	480/333	~725/373	~879/870	~857/563	834/809	974/669

Årets vannfugltellinger ga høye antall av flere arter, bl.a. brunnakke, stjertand, skjeand, kvinand og lappfiskand. Relativt få vadere ble observert i år.

Tabell 5. Antall registrerte vannfugler under tellingene medio september i perioden 1996-2002. Fra de to tellingene i 2000 er maksimumstallene benyttet. Registreringen er kun foretatt fra norsk side. For hver art er maks. antall registrerte individer uthevet.

Art	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Storlom, <i>Gavia arctica</i>	33	5	3	10	12	8	10
Smålom, <i>G. stellata</i>	2	0	0	0	0	0	0
Storskarv, <i>P. carbo</i>	0	12	0	1	0	0	0
Sangsvane, <i>Cygnus cygnus</i>	9	2	9	1	10	11	31
Sædgås, <i>Anser fabalis</i>	0	0	2	0	0	0	0
Brunnakke, <i>Anas penelope</i>	198	339	249	39	340	72	100+
Krikkand, <i>A. crecca</i>	6	32	14	4	8	1	80+
Stokkand, <i>A. platyrhynchos</i>	13	4	8	0	23	3	97+
Stjertand, <i>A. acuta</i>	4	3	1	0	3	0	4
Knekkand, <i>A. querquedula</i>	1	0	0	0	0	0	0
Skjeand, <i>A. clypeata</i>	2	0	1	0	0	0	0
Toppand, <i>Aythya fuligula</i>	113	65	73	46	50	136	120+
Havelle, <i>Clangula hyemalis</i>	0	3	0	0	0	0	0
Svartand, <i>Melanitta nigra</i>	0	9	0	0	27	0	0
Kvinand, <i>B. clangula</i>	163	189	167	152	185	143	162+
Lappfiskand, <i>M. albellus</i>	53	41	42	42	68	56	62
Siland, <i>M. serrator</i>	22	21	15	10	12	0	9
Laksand, <i>M. merganser</i>	215	58	19	11	21	116	10
Tundralo, <i>P. squatarola</i>	1	0	0	0	0	0	0
Småspove, <i>N. phaeopus</i>	0	0	1	0	0	0	0
Fiskemåke, <i>Larus canus</i>	8	20	0	3	1	0	0
Gråmåke, <i>L. argentatus</i>	0	0	0	3	0	0	0
Svartbak, <i>L. marinus</i>	0	2	1	2	0	1	0
Makrellterne, <i>Sterna hirundo</i>	0	3	6	0	0	0	0
Rødnebbterne, <i>S. paradisaea</i>	0	0	6	0	0	0	0
Fiskeørn, <i>Pandion haliaetus</i>	0	0	1	0	0	1	0
Havørn, <i>Haliaeetus albicilla</i>	0	0	0	0	1	1	0
SUM	843	808	618	324	758	549	686

Under årets høsttelling ble det registrert uvanlig mange sangsvaner, krikkender og stokkender. Mer enn 75% av vannfuglene lå konsentrert i Gjøkbukta.

Nye tidligrekorder

Statusoversikt og tidligrekorder for vannfugl i Pasvik er tidligere publisert i Günther, M. og Thingstad, P.G. 2002. *Vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og omkringliggende våtmarksområder*. I forhold til det som er kjent av eldre observasjoner ankom følgende vannfuglarter rekordtidlig til Pasvik i 2002:

	<u>Ankomst 2002</u>	<u>Tidligste ankomst før 2002</u>	
Smålom	2. mai 2002	3 mai 1905 og 2000	- 1
Storlom	1. mai 2002	9. mai 1905	- 8
Brunnakke	3. mai 2002	7. mai 1910	- 4
Krikkand	3. mai 2002	3. mai 1906	0
Toppand	3. mai 2002	12. mai 1905	- 9
Svartand	1. mai 2002	1. mai 1987	0
Kvinand	21. april 2002	24. april 1904 og 1999	- 3
Lappfiskand	3. mai 2002	5. mai 1987	- 2
Trane	30. april 2002	1. mai 1982 og 1987	- 1
Heilo	1. mai 2002	3. mai 1906 og 1993	- 2
Sandlo	12. mai 2002	16. mai 1904 og 1987	- 4
Polarsnipe	14. mai 2002	21. mai 1975	- 7
Myrsnipe	19. mai 2002	24. mai 1902	- 5
Rugde	10. mai 2002	14. mai 2001	- 4
Enkeltbekkasin	2. mai 2002	12. mai 1901	- 10
Småspove	8. mai 2002	9. mai 1993	- 1
Sotsnipe	8. mai 2002	9. mai 1905	- 1
Rødstilk	14. mai 2002	18. mai 1906	- 4
Gluttsnipe	1. mai 2002	3. mai 1993	- 2
Grønnstilk	12. mai 2002	12. mai 1905	0
Dvergmåke	12. mai 2002	19. mai 2001	- 7
Hettemåke	25. april 2002	1. mai 1987	- 6
Makrellterne	14. mai 2002	24. mai 2000	- 10
Rødnebbterne	14. mai 2002	18. mai 1987 og 1998	- 4

Andre registreringer

I tillegg til de tradisjonelle vannfugltellingene ble det i år gjennomført omfattende registreringer i området Skrøytnes-Lille Skogøy. Resultatene fra dette arbeidet vil bli publisert separat så snart finansiering foreligger.

Litteratur

Günther, M. & Thingstad, P.G. 2001. *Vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og omkringliggende våtmarksområder. Resultater fra 2000 og 2001. Oppsummering av prosjektarbeidet i perioden 1996 – 2001 samt statusoversikt for vannfuglfaunaen i Pasvik*. Svanhovd miljøsenter og NTNU, Vitenskapsmuseet. Side 1-68.